



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for D-LINK DHP-308AV. You'll find the answers to all your questions on the D-LINK DHP-308AV in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual D-LINK DHP-308AV
User guide D-LINK DHP-308AV
Operating instructions D-LINK DHP-308AV
Instructions for use D-LINK DHP-308AV
Instruction manual D-LINK DHP-308AV

D-Link

POWERLINE HOMEPLUG AV MINI ADAPTER
DHP-3 10AV

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONS-ANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEPÍTÉS SEGÉDLET
INSTALLASJONSVEJLEDNING
INSTALLATION SVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
INSTALLATIONSGUIDE
GUIA DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



[You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK DHP-308AV user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474663)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>

Manual abstract:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the DHP-310AV and attach the other end of the Ethernet cable to the network or PC. 3. Insert the D-Link DHP-310AV CD into your CD-ROM drive. Then starts utility installation. 4. After you have completed the D-Link DHP-310AV Utility installation wizard, double-click the D-Link Powerline HD Utility icon on your desktop to start the configuration of the DHP-310AV. ENGLISH TROUBLESHOOTING SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS 1. Can I secure my Powerline network without using any software? Yes the DHP-310AV features a push-button encryption technology to allow you to protect your network easily. Please refer to the DHP-310AV Manual supplied on the CD-ROM for setup instructions. 2.

When I plugged in my devices, they were able to see each other and connect automatically. What is the software for? By default, your DHP-310AV is configured to work out of the box once plugged in and connected to your router. However the software allows you further options to check the quality of your connection, secure your network, and manage the devices. 3. My network seems to be performing slower than expected.

How can I improve this? Please ensure the following to ensure best network performance. - Plug the DHP-310AV's directly into a wall socket and not into a power strip since some power strips have surge protectors that may block power line signals. - If this is not possible, then try plugging the device/s into a different power strip that is less populated. - Check that there are no other interfering appliances plugged into the same power strip, particularly mobile phone chargers or hair dryers as Powerline networks are very sensitive to electrical interference. DHP-310AV 3 ENGLISH 4 TECHNICAL SUPPORT United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk>

dlink.co.uk FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk> Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm) Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.

00am- 05.30pm) (BT 10ppm, other carriers may vary.) Ireland (Mon-Fri) All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm) Phone rates: ?0.05ppm peak, ?0.045ppm off peak times DHP-310AV LIEFERUMFANG PACKUNGSINHALT INSTALLATIONS-CD DEUTSCH ENTHLT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE HANDBUCHER Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV KATSE ETHERNET KABEL VERBINDET DAS GERT MIT IHREM NETZWERK Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhndler DHP-310AV 5 DEUTSCH 6 SETUP DES PRODUKTS INSTALLATIONSSCHRITTE 1. Schlieen Sie den DHP-310AV direkt an eine Wandsteckdose oder an einen Mehrfachstecker an.

* Zur optimalen Leistungserzielung empfiehlt D-Link, den DHP-310AV direkt an eine Wandsteckdose anzuschließen. Der Anschluss des Gertes an einen Mehrfachstecker kann vermehrt zu Interferenzen und Strsignalen im Netzwerk und somit zu einer Leistungsverringerung fhren. 2. Schlieen Sie das mitgelieferte Ethernetkabel an den Netzwerkanschluss des DHP-310AV an, und verbinden Sie das andere Kabelende mit dem Netzwerk oder einem PC. 3. Legen Sie die D-Link DHP-310AV-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Hilfsprogramm fr die Installation wird gestartet. 4. Wenn Sie den Installationsassistenten fr das Dienstprogramm des DHP-310AV von D-Link beendet haben, doppelklicken Sie auf das Symbol ?D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility? auf Ihrem Desktop, um mit der Konfiguration des DHP-310AV zu beginnen. FEHLERBEHEBUNG SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME 1.

Kann ich mein Powerline-Netzwerk ohne Software verschlsseln? Ja. Der DHP-310AV ist mit einer Verschlsselungstechnologie per Knopfdruck ausgestattet, mit der Sie Ihr Netzwerk leicht schtzen knnen. Die Konfigurationsanleitung finden Sie im Benutzerhandbuch fr den DHP-310AV auf der CD-ROM. 2. Als ich meine Gerte angeschlossen habe, erfolgte ihre gegenseitige Erkennung und Verbindung automatisch. Wozu bentige ich die Software? Der DHP-310AV ist standardmig so eingestellt, dass er, nach seinem Anschluss und der Verbindung mit Ihrem Router, ohne weitere Konfigurationsmanahmen unmittelbar funktioniert. Die Software verfgt jedoch ber weitere Funktionen zur berprfung der Verbindungsqualitt, zur Sicherung des Netzwerks, und zur Gerteverwaltung. 3. Mein Netzwerk arbeitet zu langsam. Was kann ich tun, um seine Leistung zu steigern? Um eine optimale Netzwerkleistung zu erzielen, beachten Sie bitte Folgendes: - Schlieen Sie den DHP-310AV nicht an einen Mehrfachstecker, sondern direkt an eine Wandsteckdose an.

Manche Mehrfachstecker verfgen ber einen berspannungsschutz, der die Stromzufuhr behindern kann. - Wenn dies nicht mglich ist, schlieen Sie die Gerte an einen weniger belasteten Mehrfachstecker an. - Powerline-Netzwerke reagieren sehr empfindlich auf elektrische Interferenzen. Vergewissern Sie sich daher, dass keine weiteren strenden Gerte, insbesondere Ladegerate von Mobiltelefonen oder Haartrockner, an denselben Mehrfachstecker angeschlossen sind. DHP-310AV TECHNISCHE UNTERSTTZUNG Deutschland: Web: <http://www.dlink.de> Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 ? pro Minute Zeiten: Mo. ?Fr. 09:00 ? 17:30 Uhr sterreich: Web: <http://www.dlink.at> Telefon: +43(0)820 480084 0,116 ? pro Minute Zeiten: Mo. ?Fr. 09:00 ? 17:30 Uhr Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch> Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo.

?Fr. 09:00 ? 17:30 Uhr * Gebhren aus Mobilnetzen und von anderen Providern knnen abweichen. DEUTSCH 7 DHP-310AV QUE CONTIENT LA BOTE ? FRANAIS CONTENU LE CD D?INSTALLATION COMPREND L?ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES MANUELS TECHNIQUES Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CBLE ETHERNET CATGORIE 5 CONNECTE LE PRIPHRIQUE VOTRE RSEAU Si l?un des lments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur 8 DHP-310AV CONFIGURATION DU PRODUIT FRANAIS TAPES D?INSTALLATION 1. Branchez le DHP-310AV directement sur une prise murale ou multiple* * Pour obtenir des performances optimales, D-Link recommande de brancher le DHP-310AV directement sur une prise murale. Brancher l?appareil sur une prise multiple peut entrainer une augmentation du bruit et des interfrences sur le rseau et par consequent conduire une diminution des performances.

2. Branchez l'une des extrmits du cble Ethernet fourni au connecteur du cble rseau situ sur le DHP-310AV et l'autre extrmit, au rseau ou au PC. 3. Insrez le CD D-Link DHP-310AV dans le lecteur de CD-ROM. Dmarrez ensuite l'installation de l'utilitaire. 4. Aprs avoir effectu toutes les tapes de l'assistant d'installation de l'utilitaire D-Link DHP-310AV, double-cliquez sur l'icne D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility du bureau pour commencer la configuration du DHP-310AV. DPANNAGE PROBLMES D?INSTALLATION ET DE CONFIGURATION 1. Puis-je scuriser mon rseau CPL sans utiliser de logiciel ? Oui. Le DHP-310AV intgre une technologie de chiffrement par bouton-poussoir qui vous permet de protger votre rseau trs facilement.

Reportez-vous au manuel du DHP-310AV fourni sur le CD-ROM pour consulter les instructions de configuration.



[You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK DHP-308AV user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474663)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>

2. Une fois branchés, les appareils ont-ils en mesure de se voir et de se connecter automatiquement. quoi sert le logiciel ? Le DHP-310AV est configuré par défaut pour être prêt à l'emploi une fois branché et connecté au routeur. Le logiciel offre des options supplémentaires permettant de vérifier la qualité de la connexion, de sécuriser le réseau, et de gérer les appareils. 3. Le réseau semble plus lent qu'avant. Comment puis-je l'améliorer ? Vérifiez les points suivants pour garantir les meilleures performances réseau. - Branchez les DHP-310AV directement sur des prises murales et non sur des prises multiples, celles-ci pouvant être dotées de parasurtenseurs et bloquer les signaux des courants porteurs. - Si ce n'est pas possible, branchez les DHP-310AV sur une prise multiple comportant peu d'appareils.

- Vérifiez qu'aucun dispositif gênant des interférences n'est branché sur la même prise multiple, en particulier des chargeurs de téléphone mobile ou des sèche-cheveux, les réseaux sur courants porteurs sont très sensibles aux interférences électriques. DHP-310AV 9 ASSISTANCE TECHNIQUE Assistance technique D-Link sur internet : <http://www.dlink.fr> Assistance technique D-Link par téléphone : 0820 0803 03 0.12 ? TTC/min depuis un poste fixe Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés) FRANÇAIS 10 DHP-310AV CONTENIDO DEL PAQUETE CONTENIDO ESPAOL CD DE INSTALACION INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACION Y MANUALES TECNICOS Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CABLE ETHERNET CAT5 CONECTA EL DISPOSITIVO A LA RED Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor DHP-310AV 11 PRODUCTO INSTALACION PASOS DE LA INSTALACION ESPAOL 12 1.

Conecte el DHP-310AV directamente a una base de pared AC o regleta de alimentación* * D-Link recomienda que, para garantizar el máximo rendimiento, conecte el DHP-310AV directamente a una base de pared. Al conectar el dispositivo a una regleta de alimentación, es más probable que exista ruido y se produzcan interferencias en la red, y, en consecuencia, disminuya el rendimiento óptimo. 2. Conecte el cable Ethernet suministrado al conector de cable de red que se encuentra en el DHP310AV y, después, el otro extremo del cable a la red o al PC. 3.

Inserte el CD del D-Link DHP-310AV en la unidad de CD-ROM. A continuación, inicie la utilidad de instalación. 4. Tras haber completado la instalación con la aplicación del asistente del DHP-310AV de D-Link, haga doble clic en el icono D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility, que se encuentra en el escritorio, para iniciar la configuración del DHP-310AV. SOLUCION DE PROBLEMAS PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION 1. Puedo asegurar mi red Powerline sin utilizar software? S. El DHP-310AV incorpora una tecnología de cifrado que permite proteger fácilmente su red pulsando un botón. Consulte el Manual de DHP-310AV suministrado en el CD-ROM para ver las instrucciones de configuración.. 2.

Si cuando conecto mis dispositivos, pueden verse entre ellos y conectarse automáticamente, para qué sirve el software? Por defecto, el DHP-310AV está configurado para funcionar con solo enchufarlo y conectarlo al router. Sin embargo, el software ofrece otras opciones: comprobar la calidad de su conexión, hacer la red segura, y gestionar los dispositivos. 3. Parece que la red funciona más lentamente de lo previsto. ¿Cómo puedo solucionarlo? Para garantizar el máximo rendimiento, realice lo siguiente: - Conecte el DHP-310AV directamente a una base de pared y no a una regleta de alimentación, puesto que algunas regletas de alimentación disponen de protectores de sobretensión que pueden bloquear las señales de la línea eléctrica. - Si no es posible, conecte los dispositivos en una regleta de alimentación más vacía. - Compruebe que, en la misma regleta de alimentación, no hay otros elementos conectados que puedan causar interferencias, en especial cargadores de teléfonos móviles o secadores de pelo, puesto que las redes Powerline son muy sensibles a las interferencias eléctricas. DHP-310AV ASISTENCIA TECNICA <http://www.dlink.es> Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 ESPAOL 13 DHP-310AV COSA CONTIENE LA CONFEZIONE? CONTENUTO CD DI INSTALLAZIONE ITALIANO INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E I MANUALI TECNICI Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CAVO ETHERNET CAT5 PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore 14 DHP-310AV CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 1.

Inserire il dispositivo DHP-310AV direttamente in una presa CA a muro o in una multipresa* * Per ottimizzare le prestazioni, D-Link raccomanda di inserire il dispositivo DHP-310AV in una presa a muro. L'utilizzo di una multipresa incrementa automaticamente il tempo di risposta del router. De software biedt verschillende extra functies, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de verbinding te controleren, het netwerk te beveiligen, en de apparaten te beheren. 3. Mijn netwerk werkt langzamer dan verwacht.

Wat kan ik hier aan doen? Controleer de volgende punten: - Sluit de DHP-310AV rechtstreeks aan op een stopcontact en niet op een stekkerdoos. Sommige stekkerdozen zijn voorzien van een spanningsbeveiliging, die signalen van het apparaat kan blokkeren. - Als dit niet mogelijk is, sluit het apparaat dan aan op een stekkerdoos waarop minder of geen apparaten zijn aangesloten. - Controleer of er op dezelfde stekkerdoos geen apparaten zijn aangesloten die interferentie kunnen veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn opladers van mobiele telefoons of haardrogers.

Powerline-netwerken zijn namelijk erg gevoelig voor elektrische interferentie. DHP-310AV TECHNISCHE ONDERSTEUNING Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: www.dlink.nl / 0900 501 2007 / 0.15 per minuut. Technische ondersteuning voor klanten in België: www.dlink.be / 070 66 06 40 / 0.175 per minuut (spitsuren), 0.0875 per minuut (daluren) Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg: www.dlink.be

[dlink.be](http://www.dlink.be) / +32 70 66 06 40 NEDERLANDS 19 DHP-310AV ZAWARTO ?? OPAKOWANIA SPIS TRE ?? CI P ? YTA INSTALACYJNA CD ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJ? OBS?UGI POLSKI Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV KABEL ETHERNET ?? CZY URZ?DZENIE Z TWOJ? SIECI? Sprawd? czy wszystkie elementy znajduj? si? w opakowaniu 20 DHP-310AV KONFIGURACJA PRODUKTU KROKI INSTALACJI 1. Pod??cz DHP-310AV bezpo?rednio do gniazda zasilania* * D-Link zaleca, aby w celu uzyskania najlepszej wydajno?ci, pod??cza? urz?dzenie bezpo?rednio do gniazda zasilaj?cego w ?cianie. Pod??czenie urz?dzenia do przed?u?acza spowoduje zwi?kszenie zak?ce? w sieci, a tym samym zmniejszenie wydajno?ci dzia?ania. 2. Pod??cz do??czony kabel Ethernet do z??cza Ethernet urz?dzenia DHP-310AV, za? drugi jego koniec do portu karty sieciowej komputera PC. POLSKI 3. Prosz? w?o?y? p?yt? CD DHP-310AV do nap?du CD-ROM. Instalacja urz?dzenia zostanie uruchomiona. 4. Po zako?czeniu kreatora instalacji DHP-310AV, kliknij dwukrotnie na ikonie D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility znajduj?cej si? na pulpicie, aby uruchomi? konfiguracj? DHP-310AV.



[You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK](#)

[DHP-308AV user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>

ROZWIŹYWANIE PROBLEMÓW PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ 1. Czy można zabezpieczyć moją sieć Powerline bez używania jakiegokolwiek oprogramowania? Tak. DHP-310AV cechuje się przycisków? technologii? szyfrowania, aby umożliwić? atwe zabezpieczenie Twojej sieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skorzystać z Podręcznika DHP-310AV dostarczonego na płycie CD-ROM.

2. Po podłączeniu urządzeń? mogliśmy zobaczyć? si? w sieci i komunikować?. Po co jest oprogramowanie? Domyślnie DHP-310AV jest skonfigurowany do pracy zaraz po wyjściu z opakowania. Jednak oprogramowanie pozwala na sprawdzenie jakości połączenia, zabezpieczenie sieci, i zarządzanie urządzeniami. 3.

Wydajność mojej sieci wydaje się? być? mniejsza niż? oczekiwana. Jak to poprawić? Aby uzyskać? najwyższą? wydajność? upewnij się?, że: - Adapter DHP-310AV jest podłączony bezpośrednio do gniazda zasilającego w? cianie. Niektóre przedurządzenia mogą? blokować? sygnał?. - Jeśli nie jest to możliwe, spróbuj podłączyć? urządzenie do innego przedurządzenia. - Upewnij się?, że do tego samego przedurządzenia nie ma podłączonych innych odbiorników prądu, które mogą? zakłócać? pracę? DHP-310AV, np. ?adowarki lub suszarki. Urządzenia Powerline są? bardzo wrażliwe na wszelkie zakłócenia występujące? w sieci. DHP-310AV 21

POMOC TECHNICZNA Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021 Pomoc techniczna firmy D-Link ?wiadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/> POLSKI 22 DHP-310AV BALEN OBSAHUJE OBSAH INSTALACE ? N CD OBSAHUJE PR?VODCE NASTAVENM A TECHNICK P?RU?KY Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV ?ESKY ETHERNETOV KABEL CAT5 SLOU? PRO P?IPOJEN ZA?ZEN K STI Pokud n?kter z polo?ek chyb, kontaktujte prodejce DHP-310AV 23 NASTAVEN PRODUKTU POSTUP INSTALACE 1.

P?ipojte DHP-310AV p?mo do elektrick? z?uvky na zdi nebo prodlu?ovac ???e. * * Pro zaji?t?n nejlep?ho provozu D-Link doporu?uje, abyste p?ipojili DHP-310AV p?mo do z?uvky na zdi. P?ipojen za?zen k prodlu?ovac ???e m?e zv?it mo?nost vskytu ru?en v sti a tm sn?en optimlnho vkonu. 2. P?ipojte p?ilo?en ethernetov kabel do konektoru pro s?ov kabel na DHP-310AV a druh konec kabelu p?ipojte k sti nebo k PC. 3. Vlo?te CD s n?vem D-Link DHP-310AV do jednotky CD-ROM. Spust se instalace programu. ?ESKY 24 4. Po dokon?en instalace pomoc pr?vodce D-Link DHP-310AV Utility installation wizard klikn?te dvojit? na ikonu D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility na pracovn? plo?e, abyste mohli za?t s konfigurac? DHP-310AV. ? E?EN PROBLM ? PROBLM S INSTALAC A KONFIGURAC 1. Mohu svou s? Powerline zabezpe?it bez pou?it softwaru? Ano. DHP-310AV obsahuje technologii ?ifrovn? stupnou stiskem tla?ka, abyste svou s? mohli snadno ochrnit. Pokyny k nastaven? najdete v nvodu k DHP-310AV dodanm na disku CD-ROM. 2.

Kdy? jsem za?zen zapojil, dok?ala se automaticky navzjem vid?t a propojit. K ?emu slou? dodvan software? Za?zen DHP-310AV jsou standardn? nakonfigurovna tak, aby dok?ala pracovat hned po vybalen? zapojen do z?uvky a p?ipojen ke sm?rova?i. Software v?ak umo?uje dal? funkce, t?eba kontrolu kvality spojen? zabezpe?en st?, a sprvu za?zen. 3. Zde se, ?e moje s? pracuje pomaleji, ne? jsem ?ekal.

Jak se to d? zlep?it? Pro zaji?t?n nejlep?ho s?ovho vkonu prove?te tato opat?en. - P?ipojte DHP-310AV p?mo do z?uvky na zdi a ne do z?uvky prodlu?ovac ???ry, proto?e n?kter prodlu?ovac ???ry maj? vestav?nou ochranu proti p?ep?tu, kter m?e ?e blokovat sign?ly p?en?en p?es elektrickou s?. - Pokud to nen? mo?n, zkuste p?ipojit za?zen do jin? prodlu?ovac ???ry, ke kter je p?ipojeno co nejm? j?nch za?zen. - Zkontrolujte, zda do stejn? prodlu?ovac ???ry nejsou p?ipojena jin? za?zen, kter by mohla zp?sobit ru?en, nap?klad nabje?ky mobiln?ch telefon? nebo vysou?e?e vlas?. St? Powerline jsou dosti citliv? na elektrick? ru?en.

DHP-310AV TECHNICK PODPORA Web: <http://www.dlink.cz/support/> E-mail: support@dlink.cz Telefon ?R: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110 Telefonick? podpora je v provozu: PO - P od 09:00 do 17:00 Voln? je zp?latn?no dle p?slu?n?ch tarif? Va?eho oper?ora. ?ESKY 25 DHP-310AV A CSOMAG TARTALMA TARTALOM TELEPT? CD TARTALMAZZA A BELLTS-VARZSLT S A M?SZAKI KZIKNYVEKET Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV MAGYAR CAT5 ETHERNET KBEL CSATLAKOZTATJA ESZKZT A HLZATHOZ Ha az albbi elemek brmelyike hinyzik, krjk, keresse meg rtkest?jt 26 DHP-310AV TERMKBELLTS A TELEPTS LPSEI 1.

Dugja be a DHP-310AV adaptert kzvetlenl egy szabad konnektorba * * A D-Link a legjobb teljstmn? rdekben azt javasolja, hogy a DHP-310AV adaptert kzvetlenl a fali csatlakoz? aljzatba dugja. Elosztba dugva az adaptert hlzati zaj s interferencia lphet fel, mely az optimlisl? kisebb teljstmn?y eredmnyezhet. 2.

Ksse ssze a mellkelt Ethernet kbellel a DHP-310AV hlzati csatlakoz?t a hlzattal vagy a szmtgppel. 3. Helyezze a D-Link DHP-310AV CD-t a CD-ROM-meghajtba. A segdprogram teleptse elindul. 4. Ha vgzett a D-Link DHP-310AV varzslval, kattintson ktyszer a D-Link DHP-310AV Powerline HD segdprogram Asztalon tallhat ikonjra a DHP-310AV konfiguracis felletek indtshoz. M HIBAEHRTS BELLTSI S KONFIGURACIS PROBLMK 1.

Szoftver hasznlata nlkl is biztonsgoss tehetem a Powerline hlzatom? Igen. A DHP-310AV gombnyomsos titkost technolgival rendelkezik annak rdekben, hogy a hlzat knnyen vdhet? legyen. A belltsi utastsokr, krjk olvassa el a CD-ROM-on tallhat DHP-310AV kziknyvet. AGYAR 2. @@@@ A hlzatom teljstmn?y kisebb, mint amit vrtam.

Hogyan javthatok rajta? @@@@- Egy hosszabbtan ne legyenek interferl eszkzk, gy pl. mobiltl?k vagy hajsztok. @@@@Koble DHP-310AV direkte til et strmuttak eller en strmskinne*. @@@@2. @@@3.

Sett CD-en med DHP-310AV i CD-ROM-stasjonen. S starter installeringen av hjelpeprogrammet.. 4. @@@ Kan jeg sikre mitt Powerline-nettverk uten bruke programvare? Ja. @@@@Da jeg koblet inn utstyret mitt, ble det registrert automatisk. @@@@ Det ser ut som nettverket mitt fungerer saktere enn forventet. Hvordan kan jeg forbedre dette? @@@@ @@@@3. St D-Link DHP-310AV cd'en i cd-rom-drevet. Derefter starter installationen af hjelpeprogrammet.

4. @@@@ Ja. DHP-310AV omfatter en trykknapskryptering, der tillader en nem beskyttelse af netvrket. Se venligst installationsvejledningen i DHP-310AV manualen, der flger med p CD-ROM. D ANSK 33 2. Da jeg tilsluttede mine enheder, registrerede de hinanden, og der blev automatisk oprettet forbindelse.

Hvad skal programmet bruges til? DHP-310AV er som standard konfigureret til at fungere med det samme, nr den pakkes ud, tilsluttes og forbindes med routeren. Med programmet har du imidlertid mulighed for at kontrollere kvaliteten af din forbindelse, sikre dit netvrk, og styre enhederne. 3. Mit netvrk ser ud til at have en langsommere ydeevne end forventet.

Hvordan kan jeg forbedre det? Kontroller flgende for at sikre den bedst mulige ydeevne af netvrket. - St DHP-310AV direkte i en stikkontakt og ikke i en multistikkdse, da visse multistikkdser har overspningsbeskyttelse, der kan blokere for signaler i strmledninger. - Hvis dette ikke er muligt, kan du prve at stte enheden eller enhederne i en anden multistikkdse, hvor der ikke er s mange andre tilsluttede enheder.



You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK

[DHP-308AV user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474663)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>

- Kontroller, at der ikke er sat andre apparater i samme multistikdse, som kan virke forstyrrende, specielt opladere til mobiltelefoner eller hrttrere, da Powerline-netvrk er yderst flsomme over for elektrisk interferens. DHP-310AV TEKNISK SUPPORT D-Link teknisk support p Internettet: <http://www.dlink.dk> D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899 Normale bningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00 DANSK 34 DHP-310AV PAKKAUKSEN SISLT SISLT ASENNUUS-CD SISLT ASENNUUSVELHON JA LAITTEESEEN LIITTYVT TEKNISSET MANUAALIT Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CAT5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET) YHDIST LAITTEEN LHIVERKKOOSI SUOMI Jos pakkauksesta puuttuu jokin nist, ota yhteys jlleenmyyjsi DHP-310AV 35 TUOTTEEN ASENNUUS ASENNUKSEN VAIHEET 1. Kytke DHP-310AV suoraan seinn shkpistorasiaan* * D-Link suosittelee parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, ett kytket DHP-310AV:n suoraan seinpistorasiaan.

Laitteen kytkeminen jatkojohtoon tai -rasiaan voi list kohinaa ja verkkohiriit ja alentaa nin suorituskyky. 2. Kytke asennuspaketista lytyv lhiverkkokaapeli DHP-310AV:n lhiverkkoliitntn ja sitten kaapelin toinen p verkkoon tai tietokoneeseen. 3. Aseta D-Link DHP-310AV -levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Asennusohjelman tulisi kynnisty automaattisesti. 4. D-Link DHP-310AV -asennusapuohjelman lopetettua kaksoisklikkaa Windowsin tyydll sijaitsevaa D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility -kuvaketta DHP-310AV:n asetusten tekoa varten. VIANETSINT SUOMI 36 ASENNUKSEEN JA ASETUSTEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVT ONGELMAT 1. Onko Powerline-verkkoa mahdollista kytt turvallisesti ilman mitn erillisi ohjelmia? Kyll.

DHP-310AV sisl napin painalluksella aktivoituvan salaustekniikan, jonka avulla verkon suojaaminen onnistuu helposti. Tarkempia ohjeita ominaisuuden kyttnotosta lytyy DHP310AV:n manuaalista, joka on tuotteen mukana tulleella CD-ROM:lla. 2. Kun kytken laitteita sovittimeen, ne yhdistyvt verkkoon ja nkev toisensa automaattisesti. Mihin ohjelmaa tarvitaan? Oletusarvoisesti DHP-310AV toimii suoraan ilman asetusten tekoa, kun se liitetn reitittimeen. Ohjelma tarjoaa kuitenkin listykaluja yhteyden laadun tarkkailuun, verkon tietoturvan lismiseen ja laitteiden hallintaan. 3. Verkko nytt toimivan odotettua hitaammin. Miten tilannetta voi parantaa? Varmista seuraavat asiat verkon parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. - Liit DHP-310AV suoraan seinpistorasiaan, ei jatkojohtoon tai -rasiaan.

Joissakin jatkojohdoissa on ylimnitesuoja, joka saattaa est Powerline-signaalin kulun. - Jos tm ei ole mahdollista, koeta kytke laite/laitteet toiseen jatkorasiaan, johon on kytketty vhemmn laitteita. - Varmista, ett samaan jatkorasiaan ei ole kytketty muita hirit tuottavia laitteita, erityisesti matkapuhelinlatureita tai hiustenkuivaimia, sill Powerline-verkot ovat erittin herkki shkhirille. DHP-310AV TEKNIST TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA Internetin kautta : <http://www.dlink>.

fi Arkisin klo. 9 - 21 Numerosta : 0600 155 57 SUOMI 37 DHP-310AV FRPACKNINGENS INNEHLL INNEHLL INSTALLATIONS-CD INNEHLLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA HANDBCKER Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CAT5 ETHERNET-KABEL ANSLUTER ENHETEN TILL NTVERKET SVENSKA Kontakta din terfrsljare, om ngon av komponenterna saknas 38 DHP-310AV PRODUKTINSTALLATION INSTALLATIONSSTEG 1. Anslut DHP-310AV direkt till ett vgguttag eller grenuttag med vxelstrm. * * Fr att du ska fbsta prestanda rekommenderar D-Link att du ansluter DHP-310AV direkt till ett vgguttag. Om du ansluter enheten till ett grenuttag, kan risken fr brus och strmingar i ntvverket ka, vilket i sin tur kan leda till att optimal prestanda inte uppns.

2. Anslut den medfljande Ethernet-kabeln till kontakten fr ntverskabel p DHP-310AV och anslut drefter Ethernet-kabelns andra nde till ntvverket eller datorn. 3. Stt i cd-skivan D-Link DHP-310AV i CD-ROM-enheten. D startar verktygsinstallationen. 4. Nr du har fullfljt installationsguiden fr D-Links DHP-310AV-verktyg, ska du dubbelklicka p ikonen ?D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility? p skrivbordet fr att starta konfigurationen av DHP-310AV. FELSKNING PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION 1. Kan jag skra mitt Powerline-ntverk utan att anvnda ngon programvara? Ja. DHP-310AV har en krypteringsteknik med en tryckknapp som du ltt kan anvnda fr att S VENSKA 39 skra ditt nverk.

Information om hur du konfigurerar DHP-310AV-enheten finns i manualen p den medlevererade cd-skivan. 2. Nr jag hade anslutit enheterna kunde de hitta varandra och ansluta automatiskt. Vad r programvaran till fr? DHP-310AV r som standard konfigurerad att fungera automatiskt nr den kopplats in och anslutits till routern. Programvaran ger dig dock ytterligare mjligheter att kontrollera kvaliteten p anslutningen, skydda ntvverket, och administrera enheterna.

3. Ntvverket verkar arbeta lngsammare n frvntat. Hur kan jag frbtrta dess prestanda? Fr att erhlla bsta ntversprestanda ska du tnka p fljande: - Anslut DHP-310AV direkt till ett vgguttag och inte till ett grenuttag, eftersom vissa grenuttag har verspnningskydd som kan blockera powerline-signaler. - Om inte detta r mjligt, kan du frska ansluta enheten/enheterna till ett annat grenuttag som har frre apparater anslutna. - Se till att det inte finns annan strande utrustning ansluten till samma grenuttag, i synnerhet mobiltelefonladdare och hrtorkar, eftersom powerline-ntverk r mycket knsliga fr elektriska strmingar. DHP-310AV TEKNISK SUPPORT D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se> D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00 Vardagar 08:00-20:00 SVENSKA 40 DHP-310AV CONTEDO DA EMBALAGEM CONTEDOS CD DE INSTALAO INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAO & MANUAIS TCNICOS Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CABO ETHERNET (CAT5 UTP) LIGA O DISPOSITIVO SUA REDE Se algum destes itens no estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor PORTUGUS 41 DHP-310AV CONFIGURAO DE PRODUTO PASSOS DA INSTALAO 1. Ligue o DHP-310AV a uma tomada de CA ou fonte de alimentao* * A D-Link recomenda, de forma a garantir o melhor desempenho possvel, que ligue o DHP310AV directamente a uma tomada de parede. Se ligar o dispositivo a um cabo de alimentao pode aumentar a possibilidade de rudos e interferncias na rede e pode originar um desempenho menos bom.

2. Ligue o cabo Ethernet includo ao conector do cabo de rede localizado no DHP-310AV e ligue a outra extremidade do cabo Ethernet rede ou ao PC. 3. Insira o CD do D-Link DHP-310AV CD na sua unidade de CD-ROM. Inicie o utilitrio de instalao. 4. Depois de concluir a instalao do assistente do Utilitrio DHP-310AV da D-Link, faa duplo clique no cone do Utilitrio DHP-310AV Powerline da D-Link no seu ambiente de trabalho para comear a configurar o DHP-310AV. RESOLUO DE PROBLEMAS PROBLEMAS DE DEFINIO E CONFIGURAO 1. Posso proteger a minha rede Powerline sem utilizar qualquer software? Sim. O DHP-310AV tem como caracterstica uma tecnologia de encriptao com boto que lhe permite proteger a sua rede facilmente. Para instrues de instalao, consulte o Manual do DHP-310AV fornecido no CD-ROM.



You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK

[DHP-308AV user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>

5 UTP) POVEZUJE NAPRAVO Z VAŠIM OMREŽEM? e kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca SLOVENSKI 50 DHP-310AV IZDELEK POSTAVITEV KORAKI ZA NAMESTITEV 1. DHP-310AV priključite neposredno v 220V židno vtičnico ali razdelilec* *D-Link priporoča, da zaradi zagotovitve optimalnega delovanja priključite DHP-310AV v židno vtičnico. Priključitev naprave v 220V razdelilec lahko poveča možnost vžiranja in motenj v mreži, kar vodi do slabšega delovanja celotne mreže.

2. Priloženi mrežni kabel priključite v mrežno vtičnico DHP-310AV, drugi konec pa priključite v mrežno vtičnico vašega PC-ja, prenosnika ali katere druge računalniške naprave z mrežnim priključkom. 3. Vstavite D-Link DHP-310AV CD v vaš CD-ROM pogon. Potem zaženite namestitev pomožnega programa.

4. Ko se je program - arovnik za namestitev DHP-310AV zaključil, dvokliknite ikono D-Link DHP310AV Powerline HD Utility? na vašem namizju, da boste lahko nastavili DHP-310AV naprave v vaši mreži. ODPRAVA TEŠAV PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI 1. @@@@Po priključitvi naprav v mrežo so se naprave same prepoznale in povezale. @@S pomočjo programa pa lahko uporabljate napredne funkcije, kot so preverjanje kvalitete povezave, določanje varnosti mreže, ter upravljanje naprav.

SLOVENSKI 51 3. Imam vtis, da mreža dela počasneje kot pričakovano. Kako se lahko to izboljša? Za zagotovitev optimalnega delovanja mreže preverite naslednje: - Priključite DHP-310AV direktno v 220V židno vtičnico. Nekateri 220V razdelilci imajo vgrajeno zaščito proti visokofrekvenčnim motnjam, kar lahko blokira signal v mreži. - Če DHP-310AV ne morete priključiti v židno vtičnico, ga priključite v razdelilec brez zaščite, ki je čimmanj zaseden z ostalimi 220V napravami. - Preverite, da v isti razdelilec niso priključene 220V naprave, ki lahko povzročajo električne motnje, kot so napajalniki za mobilne telefone, sušilci za lase in podobno, ker je mreža po 220V vodih zelo občutljiva na tak tip motenj. DHP-310AV TEHNIŠNA PODPORA Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

dlink.biz/sl SLOVENSKI 52 DHP-310AV CONȘINUTUL PACHETULUI CONȘINUT CD DE INSTALARE INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE ȘI MANUALELE TEHNICE Powerline HomePlug AV Mini Adapter DHP-310AV CABLU ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTEAȘI DISPOZITIVUL LA REȘEAUA DVS. Dacă ați constatat lipsa unei componente v? rugăm s? v? contactați distribuitorul ROMN? 53 DHP-310AV CONFIGURAREA PRODUSULUI PAȘI INSTALARE 1. Conectați DHP-310AV direct ntr-o priz? de curent electric* * D-Link recomand? pentru cea mai bun? performan?? s? conectați echipamentul direct ntr-o priz? electric? din perete. Conectndu-l ntr-un ?techer cre?te posibilitatea apari?iei zgomotului ?i interferen?elor ceea ce duce la sc?derea performan?elor. 2. Conectați cablul Ethernet inclus n pachet cu un cap?șt n DHP-310AV ?i cu cel?șalt n placa de re?ea a calculatorului. 3. Introduceți CD-ul D-Link DHP-310AV n unitatea dvs. CD-ROM.

Apoi ncepeți instalarea utilitarului. 4. După ce ați ncheiat instalarea utilitarului D-Link DHP-310AV, apăsați dublu click pe iconi?a D-Link DHP-310AV Powerline HD Utility de pe desktop pentru a ncepe configurarea DHP-310AV. TROUBLESHOOTING PROBLEME LA INSTALARE ȘI CONFIGURARE 1. Pot s? mi securizez re?eaua Powerline f?r? a folosi niciun software? Da.

DHP-310AV dispune de o tehnologie de criptare prin simpla apășare a unui buton, care v? permite s? v? protejați cu urin?? re?eaua. Consultați manualul DHP-310AV furnizat pe CD-ROM pentru instruc?iuni de configurare. 2. La conectarea echipamentelor, acestea se vor descoperi ?i conecta ntre ele automat. Ce software trebuie folosit? Configura?ia ini?ial? permite DHP-310AV s? func?ioneze far? o programare a lor din partea dumneavoastr?. Puteți ns? s? folosiți ?i software-ul echipamentului pentru a vedea calitatea conexiunii ?i pentru a face managementul dispozitivelor. ROMN? 54 3. Re?eaua mea pare s? nu func?ioneze la vitez? optim?. Cum pot mbun?ăți acest lucru? V? rugăm s? v? asigurați de urm?toarele pentru a avea cea mai bun? performan?? a re?elei: - Conectați DHP-310AV direct ntr-o priz? electric? din perete ?i nu ntr-un ?techer deoarece unele ?techere pot bloca semnalul pe linia de 200V. - Dacă acest lucru nu este posibil, atunci conectați echipamentul la un stecher mai pu?in nc?rcat. - Verificați dac? nu exist? alte dispozitive perturbatoare n aceeași priz?, n special nc?rc?toare pentru telefoane mobile, usc?toare de p?r deoarece echipamentele de tip Powerline sunt sensibile la interferen?e electrice. DHP-310AV SUPPORT TEHNIC V? mul?umim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informa?ii, suport ?i manuale ale produselor v? rugăm s? vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu

dlink.ro ROMN? 55 DHP-310AV TECHNICAL SUPPORT UK IRELAND GERMANY FRANCE SPAIN ITALY NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBURG POLAND CZECH HUNGARY NORWAY DENMARK FINLAND SWEDEN GREECE PORTUGAL Ver. 1.00(EU) 2011/09/15 6DHP310Q..E1G

www.dlink.co.uk www.dlink.

www.dlink.de www.dlink.fr www.

dlink.es www.dlink.it www.dlink.

[nl www.dlink.be](http://nl.www.dlink.be) www.dlink.lu www.dlink.pl www.dlink.cz www.dlink.

[hu www.dlink.no](http://hu.www.dlink.no) www.dlink.dk www.dlink.fi www.dlink.se www.dlink.

[gr www.dlink.pt](http://gr.www.dlink.pt).



[You're reading an excerpt. Click here to read official D-LINK](#)

[DHP-308AV user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474663>