Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SONY KDL24W605. You'll find the answers to all your questions on the SONY KDL24W605 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual SONY KDL24W605
User guide SONY KDL24W605
Operating instructions SONY KDL24W605
Instructions for use SONY KDL24W605
Instruction manual SONY KDL24W605

SONY

LCD TV

Reference Guide

Reference Guide	GB
Guide de référence	FR
Guía de referencia	ES
Referentiehandleiding	NL
Referenzleitfaden	DE
Guia de referência	PT
Guida di riferimento	IT
Referensguide	SE
Referencevejledning	DK
Viiteopas	FI
Referanseveiledning	NO
Instrukcja	PL
Referenční příručka	CZ
Referenčná príručka	SK
Referencia Útmutató	HU
Ghid de referință	RO
Справочно ръководство	BG
Οδηγός αναφοράς	GR
Başvuru Kılavuzu	TR
Справочное руководство	RU
Довідник	UA

BRAVIA

KDL-50W68xA / 50W65xA / 42W65xA / 32W65xA / 32W60xA / 24W60xA

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

Manual abstract:

"BRAVIA" and Corporation. @@This TV supports DiSEqC 1.0. @@Please confirm with your local dealer if you can receive a DVB-T/ DVB-T2 signal where you live or ask your cable provider if their DVB-C cable service is suitable for integrated operation with this TV. □ Your cable provider may charge a fee for their services, or require you to agree to its terms and conditions of business. □ This TV set complies with DVB-T/DVB-T2* and DVB-C specifications, but compatibility with future DVB-T/DVB-T2* digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts are not guaranteed. □ Some Digital TV functions may not be available in some countries/areas and DVB-C cable may not operate correctly with some providers. * Not all the TV sets have 2nd generation T2* Digital Video Broadcast technology. TrackID is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications AB. Music and video recognition technology and related data are provided by Gracenote®.*

Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information, please visit www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, and music and video-related data from Gracenote, Inc.

, copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. One or more patents owned by Gracenote apply to this product and service. See the Gracenote website for a non-exhaustive list of applicable Gracenote patents. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, the Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote in the United States and/or other countries.

Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Miracast are marks or registered marks of the Wi-Fi Alliance. "Blu-ray Disc", "Blu-ray" and "Blu-ray Disc" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association. "Sony Entertainment Network logo" and "Sony Entertainment Network" are trademarks of Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link and the MHL Logo are trademarks or registered trademarks of MHL Licensing, LLC. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. For U.S.

and worldwide patent and trademark information, see www.dts.com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited and DTS, Inc. 2012. 2GB Troubleshooting When the illumination LED is flashing in red, count how many times it flashes (interval time is three seconds). Press "/1 on the TV to turn it off, disconnect the AC power cord (mains lead), and inform your dealer or Sony service centre of how the indicator flashes (number of flashes). The "Parental Lock" password has been forgotten. □ Enter 9999 for the PIN code.

(PIN code 9999 is always accepted.) The TV surrounds become warm. □ When the TV is used for an extended period, the TV surrounds become warm. You may feel hot when touching there by the hand. GB When the illumination LED is not flashing, check the items in the tables as follows.

Also refer to "Troubleshooting" in the i-Manual. If the problem persists, have your TV serviced by qualified service personnel. Frozen audio or video, a blank screen, or the TV does not respond to TV or remote buttons. □ Perform a simple reset of the TV by unplugging the AC power cord for two minutes, then plug it in again. There is no picture (screen is dark) and no sound.

□ Check the antenna (aerial)/cable connection. □ Connect the TV to the AC power (mains), and press "/1 on the TV or remote. The "/1, CH+/–, □ +/–, □/□/□/□, □, and HOME buttons cannot be located on the TV. □ See below illustration for location of the buttons on the TV. Rear of TV Some programmes cannot be tuned. □ Check the antenna (aerial) or dish. For satellite models only: □ The satellite cable might be short-circuited or there might be connection problems of the cable. Check the cable connection and then turn the TV off with the Mains power On/Off switch, and turn it on again. □ The frequency that you entered is out of range. Consult the received satellite broadcasting company.

The illumination LED is turned on. □ If you do not wish to light up the illumination LED, you can turn it off. Press HOME, then select "Settings" t "System Settings" t "General Set-up" t "Illumination LED" t "Off". You can also press OPTIONS, then select "Illumination LED" t "Off". There is no Cable TV services (programmes) found. □ Check the cable connection or tuning configuration. □ Attempt the "Digital Auto Tuning" by selecting "Antenna" instead of "Cable". The remote does not function. □ Replace the batteries. □ Your TV may be in SYNC mode.

*Press SYNC MENU, select "TV Control" and then select "Home (Menu)" or "Options" to control the TV. 3GB Specifications System Panel system LCD (Liquid Crystal Display) Panel TV system Analogue: Depending on your country/area selection: B/G/H, D/K, L, I, M Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satellite*1: DVB-S/DVB-S2 Colour/video system Analogue: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digital: Refer to the i-Manual. Channel coverage Analogue: UHF/VHF/Cable, Depending on your country/area selection.*

*Digital: UHF/VHF/Cable, Depending on your country/area selection. Satellite*1: IF Frequency 950-2150 MHz Sound output 8 W + 8 W (KDL-50W68xA, KDL-50W65xA, KDL-42W654A, KDL-42W653A, KDL-42W651A, KDL-42W650A) 5 W + 5 W (KDL-42W656A, KDL-42W655A, KDL-32W65xA, KDL-32W60xA, KDL-24W60xA) HDMI IN 1, 2 (Except KDL-50W68xA) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formats Audio: Two channel linear PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 only) MHL (Common with HDMI 2) (KDL-50W68xA only) Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Video (3D): Side-by-Side 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Over-Under 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: Two channel linear PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital MHL (Common with HDMI 2) (Except KDL-50W68xA) Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Two channel linear PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Digital optical jack (Two channel linear PCM, Dolby Digital) AUDIO OUT / i Audio output (stereo minijack) Headphones jack USB port (support HDD Rec) CAM (Conditional Access Module) slot DC IN 19.*

5 V AC adapter input LAN 10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. 10BASE-T/ 100BASE-TX communication rate and communication quality are not guaranteed for this TV.

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide

http://yourpdfguides.com/dref/5483238

*) Input/Output jacks Antenna (aerial) cable 75 ohm external terminal for VHF/UHF Satellite antenna*1 Female F-Type Connector IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single Cable Distribution EN50494. / AV1 21-pin scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input and TV audio/video output. / COMPONENT IN YPBPR (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audio input (phono jacks) t AV2 Video input (common phono pin with Y input) HDMI IN 1, 2 (KDL-50W68xA only) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formats Video (3D): Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Side-by-Side 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Over-Under 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: Two channel linear PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 only) Others Supplied accessories Refer to "What's in the box" in Quick Start Guide and Wall-Mount Bracket Installation Guide. Optional accessories Camera and Microphone Unit: CMU-BR200/ CMU-BR100 USB Wireless LAN Adapter: UWA-BR100 Passive 3D Glasses: TDG-500P (KDL-50W68xA only) 4GB SimulView™ Passive Glasses: TDG-SV5P (KDL-50W68xA only) Dimensions (Approx.) (w × h × d) with Table-Top Stand KDL-50W68xA: 111.*

2 × 69.4 × 23.0 cm KDL-50W65xA: 111.2 × 69.4 × 23.0 cm KDL-42W65xA: 95.4 × 59.5 × 19.7 cm KDL-32W65xA: 72.5 × 46.
5 × 19.7 cm KDL-32W60xA: 72.1 × 46.3 × 19.7 cm KDL-24W60xA: 54.
5 × 36.0 × 14.4 cm without Table-Top Stand KDL-50W68xA: 111.2 × 66.1 × 7.
7 cm KDL-50W65xA: 111.2 × 66.1 × 7.7 cm KDL-42W65xA: 95.4 × 56.8 × 6.9 cm KDL-32W65xA: 72.5 × 43.8 × 6.9 cm KDL-32W60xA: 72.

1 × 43.6 × 6.9 cm KDL-24W60xA: 54.5 × 33.6 × 6.5 cm Operating temperature 0 ºC - 40 ºC Operating humidity 10% - 80% RH (non-condensing) Power and others Power requirements 19.5 V DC with mains adaptor Rating: Input 220 V - 240 V AC, 50 Hz Energy Efficiency Class KDL-50W68xA: A++ KDL-50W65xA: A++ KDL-42W65xA: A+ KDL-32W65xA: A KDL-32W60xA: A KDL-24W60xA: A Screen size (measured diagonally) (Approx.) KDL-50W68xA: 125.7 cm / 50 inches KDL-50W65xA: 125.7 cm / 50 inches KDL-42W65xA: 106.
7 cm / 42 inches KDL-32W65xA: 80.1 cm / 32 inches KDL-32W60xA: 80.0 cm / 32 inches KDL-24W60xA: 59.8 cm / 24 inches Power consumption in "Home"/"Standard" mode KDL-50W68xA: 51.0 W KDL-50W65xA: 51.
*0 W KDL-42W65xA: 50.0 W KDL-32W65xA: 41.0 W KDL-32W60xA: 41.0 W KDL-24W60xA: 25.0 W in "Shop"/"Vivid" mode KDL-50W68xA: 97 W KDL-50W65xA: 97 W KDL-42W65xA: 95 W KDL-32W65xA: 78 W KDL-32W60xA: 78 W KDL-24W60xA: 56 W Average annual energy KDL-50W68xA: 71 kWh KDL-50W65xA: 71 kWh KDL-42W65xA: 69 kWh KDL-32W65xA: 57 kWh KDL-32W60xA: 57 kWh KDL-24W60xA: 35 kWh consumption*2 GB Mass (Approx.*
) with Table-Top Stand KDL-50W68xA: 15.2 kg KDL-50W65xA: 15.2 kg KDL-42W65xA: 11.0 kg KDL-32W65xA: 7.8 kg KDL-32W60xA: 7.7 kg KDL-24W60xA: 4.5 kg without Table-Top Stand KDL-50W68xA: 14.0 kg KDL-50W65xA: 14.0 kg KDL-42W65xA: 9.9 kg KDL-32W65xA: 6.

*8 kg KDL-32W60xA: 6.7 kg KDL-24W60xA: 4.0 kg *1 Not all the TV sets have DVB-T2 or DVB-S/S2 technology or satellite antenna terminal. *2 Energy consumption per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used. 3 Specified standby power is reached after the TV * finishes necessary internal processes. ~ Images and illustrations used in the Quick Start Guide, Reference Guide and Safety Information are for reference only and may differ from actual product appearance. The "x" that appears in the model name corresponds to a numeric digit, related to design, colour or TV system. Do not remove the dummy card from TV CAM (Conditional Access Module) slot other than to insert a smart card fitted in CAM. Optional/ ou dans d'autres pays.*
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Miracast sont des marques ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance. « Blu-ray Disc », « Blu-ray » et le logo « Blu-ray Disc » sont des marques de Blu-ray Disc Association. Le logo « Sony Entertainment Network » et « Sony Entertainment Network » sont des marques de Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques ou des marques déposées de MHL Licensing, LLC. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. Pour plus d'informations sur les marques et les brevets aux Etats-Unis et à travers le monde, visitez www.dts.
com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited et DTS, Inc. 2012. 2FR Dépannage Lorsque l'affichage LED clignote en rouge, comptez le nombre de clignotements (à intervalle de trois secondes). Appuyez sur la touche "/1 du téléviseur pour le mettre hors tension, débranchez le cordon d'alimentation secteur et signalez la façon dont le témoin clignote (nombre de clignotements) à votre revendeur ou au Centre de Service Après-Vente Sony. Votre téléviseur est peut-être en mode SYNC. Appuyez sur SYNC MENU, sélectionnez « Commande TV », puis sélectionnez « Accueil (Menu) » ou « Options » pour commander le téléviseur. Le mot de passe du « Verrouillage parental » a été oublié. Saisissez 9999 comme code PIN.

(Le code PIN 9999 est toujours accepté.) La température augmente autour du téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud. FR Lorsque l'affichage LED ne clignote pas, vérifiez les éléments des tableaux ci-dessous. Reportez-vous aussi à la section « Dépannage » de l'i-Manual. Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié. Absence d'image (écran noir) et de son. Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble. Raccordez le téléviseur à l'alimentation secteur et appuyez sur la touche "/1 du téléviseur ou de la télécommande.
Si le son ou l'image se fige, si l'écran se vide ou si le téléviseur ne réagit pas à l'actionnement de ses touches ou de celles de la télécommande.

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

□ Réinitialisez simplement le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant deux minutes, puis en le rebranchant. Certains programmes ne peuvent pas être captés. □ Vérifiez le raccordement de l'antenne ou de la parabole. Pour les modèles satellite uniquement : □ Le câble satellite est peut-être court-circuité ou il peut avoir des problèmes de connexion.

Vérifiez le câble et la connexion puis éteignez le téléviseur avec l'interrupteur Oui/Non et allumez de nouveau. □ La fréquence que vous avez saisie est hors limites. Veuillez consulter le fournisseur de programme satellite. Les touches "/1, CH+/–, □ +/–, □/□/□/□, □, et HOME semblent introuvables sur le téléviseur. □ Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour connaître l'emplacement des touches sur le téléviseur.

Arrière du téléviseur Absence de services TV câblés (programmes). □ Vérifiez le raccordement des câbles ou la configuration du réglage. □ Essayez la « Recherche auto. des chaînes numériques » en sélectionnant « TNT » au lieu de « Câble ». L'affichage LED est allumé. □ Si vous ne souhaitez pas allumer l'affichage LED, vous pouvez l'éteindre. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez « Réglages » t « Paramètres système » t « Réglage général » t « Affichage LED » t « Non ». Vous pouvez également appuyer sur OPTIONS, puis sélectionner « Affichage LED » t « Non ». La télécommande ne fonctionne pas. □ Remplacez les piles.

*3FR Spécifications Norme Type d'affichage LCD (écran à cristaux liquides) Norme de télévision Analogique : Selon le pays/région sélectionné : B/G/H, D/K, L, I, M Numérique : DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satellite*1 : DVB-S/DVB-S2 Norme Couleur/Vidéo Analogique : PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Numérique : Reportez-vous à l'i-Manual. Canaux couverts Analogique : UHF/VHF/câble, selon le pays/la région. Numérique : UHF/VHF/câble, selon le pays/la région. Satellite*1 : Fréquence IF 950-2150 MHz Sortie son 8 W + 8 W (KDL-50W68xA, KDL-50W65xA, KDL-42W654A, KDL-42W653A, KDL-42W651A, KDL-42W650A) 5 W + 5 W (KDL-42W656A, KDL-42W655A, KDL-32W65xA, KDL-32W60xA, KDL-24W60xA) HDMI IN 1, 2 (KDL-50W68xA uniquement) Vidéo (2D) : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formats PC Vidéo (3D) : Paquet images 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Côte à côte 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Dessus-Dessous 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio : PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 uniquement) HDMI IN 1, 2 (sauf KDL-50W68xA) Vidéo : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formats PC Audio : PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 uniquement) MHL (commune avec HDMI 2) (KDL-50W68xA uniquement) Vidéo (2D) : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Vidéo (3D): Côte à côte 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Dessus-Dessous 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio : PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital MHL (commune avec HDMI 2) (sauf KDL-50W68xA) Vidéo : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio : PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux, Dolby Digital) AUDIO OUT / i Sortie audio (mini-prise stéréo) Prise casque Port USB (enregistrement HDD pris en charge) Emplacement CAM (Module pour système à contrôle d'accès) DC IN 19.5 V Entrée de l'adaptateur LAN Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication 10BASE-T/ 100BASE-TX ne sont pas garantis pour ce téléviseur.) Prises d'entrée/sortie Câble d'antenne Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF Antenne satellite*1 Connecteur femelle type-F IEC169-24, 75 ohms. DiSEqC 1.*

*0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz tone, Diffusion par câble unique EN50494. / AV1 Connecteur Péritel à 21 broches (norme CENELEC) comprenant entrée audio et vidéo, entrée RVB et sortie audio et vidéo TV. / COMPONENT IN YPBPR (vidéo composante) : 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Entrée audio (prises phono) t AV2 Entrée vidéo (fiche phono commune avec l'entrée Y) 4FR Autres Accessoires fournis Reportez-vous à « Contenu de la boîte » dans le Guide de démarrage rapide et le Guide d'installation du support de fixation murale. Accessoires en option Caméra Microphone : CMU-BR200/CMU-BR100 Adaptateur USB Internet Wireless LAN : UWA-BR100 Lunettes 3D passives: TDG-500P (KDL-50W68xA uniquement) Consommation électrique annuelle moyenne*2 KDL-50W68xA: 71 kWh KDL-50W65xA: 71 kWh KDL-42W65xA: 69 kWh KDL-32W65xA: 57 kWh KDL-32W60xA: 57 kWh KDL-24W60xA: 35 kWh Consommation électrique en veille*3 0,45 W (10 W en mode de mise à jour du logiciel/ EPG) Résolution d'affichage KDL-50W68xA, KDL-50/42/32W65xA: 1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical) KDL-32W60xA, KDL-24W60xA: 1 366 points (horizontal) × 768 lignes (vertical) FR Lunettes passives SimulView™: TDG-SV5P (KDL-50W68xA uniquement) Dimensions (Environ) (l × h × p) avec support de table KDL-50W68xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 59,5 × 19,7 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 46,5 × 19,7 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 46,3 × 19,7 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 36,0 × 14,4 cm sans support de table KDL-50W68xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 56,8 × 6,9 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 43,8 × 6,9 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 43,6 × 6,9 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 33,6 × 6,5 cm Température d'utilisation 0 ºC - 40 ºC Humidité d'utilisation 10 % - 80 % HR (sans condensation) Alimentation et autres Tension d'alimentation 19,5 V CC avec adaptateur secteur Tension : entrée 220 V - 240 V CA, 50 Hz Classe d'efficacité énergétique KDL-50W68xA: A++ KDL-50W65xA: A++ KDL-42W65xA: A+ KDL-32W65xA: A KDL-32W60xA: A KDL-24W60xA: A Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) KDL-50W68xA: 125,7 cm / 50 pouces KDL-50W65xA: 125,7 cm / 50 pouces KDL-42W65xA: 106,7 cm / 42 pouces KDL-32W65xA: 80,1 cm / 32 pouces KDL-32W60xA: 80,0 cm / 32 pouces KDL-24W60xA: 59,8 cm / 24 pouces Consommation électrique en mode « Domicile »/« Standard » KDL-50W68xA: 51,0 W KDL-50W65xA: 51,0 W KDL-42W65xA: 50,0 W KDL-32W65xA: 41,0 W KDL-32W60xA: 41,0 W KDL-24W60xA: 25,0 W en mode « Point de vente »/« Intense » KDL-50W68xA: 97 W KDL-50W65xA: 97 W KDL-42W65xA: 95 W KDL-32W65xA: 78 W KDL-32W60xA: 78 W KDL-24W60xA: 56 W Poids (Environ) avec support de table KDL-50W68xA: 15,2 kg KDL-50W65xA: 15,2 kg KDL-42W65xA: 11,0 kg KDL-32W65xA: 7,8 kg KDL-32W60xA: 7,7 kg KDL-24W60xA: 4,5 kg sans support de table KDL-50W68xA: 14,0 kg KDL-50W65xA: 14,0 kg KDL-42W65xA: 9,9 kg KDL-32W65xA: 6,8 kg KDL-32W60xA: 6,7 kg KDL-24W60xA: 4,0 kg *1 Tous les téléviseurs ne bénéficient pas de la technologie DVB-T2 ou DVB-S/S2 et ne sont pas équipés d'une borne d'antenne satellite.*

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

*2 * Consommation électrique par an, en considérant que le poste reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours.*
*La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur. 3 La consommation spécifiée en mode de veille * est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires. (Suite) 5FR ~ Les images et illustrations figurant dans le Guide de démarrage rapide, le Guide de référence et les Consignes de sécurité servent uniquement de référence et peut présenter des différences par rapport au produit réel. Dans le nom du modèle du téléviseur, « x » correspond au numéro associé à la ligne, à la couleur ou au standard de télévision. Ne retirez pas la fausse carte de l'emplacement CAM (Module pour système à contrôle d'accès) du téléviseur, sauf pour insérer une carte à puce adaptée au CAM.*
La disponibilité des accessoires en option varie en fonction du pays/de la région/du modèle de TV/ du stock. La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 6FR Información sobre las marcas comerciales Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países. DLNA®, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. "BRAVIA" y Sony Corporation. son marcas comerciales de Solo para modelos con satélite: DiSEqC™ es una marca comercial de EUTELSAT. Este televisor es compatible con DiSEqC 1.0. Este televisor no está pensado para controlar antenas motorizadas.

TrackID es una marca comercial o marca comercial registrada de Sony Mobile Communications AB. Tecnología de reconocimiento de vídeo y música y datos relacionados proporcionados por Gracenote®. Gracenote es el estándar de industria en tecnología de reconocimiento de música y prestación de contenido relacionado. Para obtener más información, visite www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, y datos relacionados con música y vídeo de Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Una o más patentes propiedad de Gracenote se aplican a este producto y servicio.
Visite el sitio web de Gracenote para ver una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote que se aplican. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, el logotipo de Gracenote y el logotipo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y/u otros países. Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Miracast son marcas o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. "Blu-ray Disc", "Blu-ray" y el logotipo de "Blu-ray Disc" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association. El logotipo de "Sony Entertainment Network" y "Sony Entertainment Network" son marcas comerciales de Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link y el logotipo de MHL son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MHL Licensing, LLC. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited.
Para obtener más información acerca de patentes de EE. UU y mundiales, y marcas comerciales, visite www.dts.com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited y DTS, Inc. 2012. Nota sobre la función de Televisión digital Toda función relacionada con la Televisión digital ( ) sólo funcionará en los países o zonas donde se emitan señales digitales terrestres DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 y H.264/MPEG-4 AVC) o donde pueda acceder a un servicio de cable DVB-C (MPEG-2 y H.264/MPEG-4 AVC) compatible.*

Compruebe con su distribuidor local si puede recibir la señal DVB-T/DVB-T2 en su vivienda o pregunte a su operador de cable si su servicio de cable DVB-C puede funcionar de manera integrada con este televisor. El operador de cable puede cobrar por dicho servicio o exigirle que acepte sus términos y condiciones comerciales. Este televisor cumple las especificaciones de DVB-T/DVB-T2* y DVB-C, pero no se puede garantizar la compatibilidad con futuras emisiones digitales terrestres DVB-T/DVB-T2* y emisiones digitales por cable DVB-C. Es posible que algunas funciones de la televisión digital no estén disponibles en algunos países/ regiones y que el cable DVB-C no funcione correctamente con algunos proveedores. * No todos los televisores disponen de tecnología de emisión de vídeo digital T2* de segunda generación. 2ES Solución de problemas Cuando el LED de iluminación parpadea de color rojo, cuente cuántas veces parpadea (el intervalo de tiempo es de tres segundos). Pulse "/I en el televisor para apagarlo, desconecte el cable de alimentación e informe a su distribuidor o al centro de servicio técnico de Sony sobre el parpadeo del indicador (número de parpadeos). El mando a distancia no funciona. Cambie las pilas. Es posible que el televisor esté ajustado en el modo SYNC.*
Pulse SYNC MENU, seleccione "Control de TV" y, a continuación, seleccione "Inicio (Menú)" u "Opciones" para controlar el televisor. Ha olvidado la contraseña de "Bloqueo TV". Introduzca 9999 como código PIN. (El código PIN 9999 siempre se acepta.) Cuando el LED de iluminación no parpadea, compruebe los elementos de las tablas que se indican a continuación.
Consulte también la sección "Resolución de problemas" del i-Manual. Si el problema persiste, solicite al personal de servicio especializado que repare el televisor. La carcasa del televisor se calienta. Cuando se utiliza el televisor durante un largo período de tiempo, la carcasa del televisor se calienta. Es posible que note el calor si la toca con la mano.
ES Ausencia de imagen (la pantalla aparece oscura) y de sonido. Revise la conexión de la antena/cable. Conecte el televisor a la toma de CA y, a continuación, pulse "/I en el televisor o el mando a distancia. Audio o vídeo congelado, pantalla en blanco o televisor que no responde a los botones del televisor o el mando a distancia.

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

□ Reinicie el televisor desconectando el cable de alimentación de CA durante dos minutos y conectándolo de nuevo. No se puede sintonizar determinados programas. □ Compruebe la antena colectiva o parabólica. Solo para modelos con satélite: □ Es posible que haya un cortocircuito en el cable de satélite o que presente problemas de conexión. Compruebe la conexión con el cable y apague el televisor mediante el interruptor de encendido/apagado. A continuación, vuelva a encenderlo.

□ La frecuencia introducida se sale del intervalo admitido. Consulte con la empresa responsable de la emisión por satélite. El televisor no tiene los botones "/1, CH+/–, □ +/–, □/□/□/□, □, y HOME. □ En la siguiente ilustración verá la posición de estos botones en el televisor. Parte posterior del televisor No se encuentran servicios (programas) de televisión por cable. □ Compruebe la conexión del cable o la configuración de sintonización. □ Intente realizar la "Sintonía automática digital" seleccionando "Antena" en lugar de "Cable". El LED de iluminación está encendido. □ Si no desea encender el LED de iluminación, puede apagarlo. Pulse HOME y, a continuación, seleccione "Ajustes" t "Ajustes de sistema" t "Configuración general" t "LED de iluminación" t "No".

*También puede pulsar OPTIONS y, a continuación, seleccionar "LED de iluminación" t "No". 3ES Especificaciones Sistema Sistema de panel Panel LCD (pantalla de cristal líquido) Sistema de televisión Analógico: En función del país/zona seleccionado: B/G/H, D/K, L, I, M Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satélite*1: DVB-S/DVB-S2 Sistema de color/vídeo Analógico: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digital: Consulte el i-Manual. Cobertura de canales Analógico: UHF/VHF/Cable, en función del país/ zona seleccionado.*

*Digital: UHF/VHF/Cable, en función del país/zona seleccionado. Satélite*1: Frecuencia IF 950-2150 MHz Salida de sonido 8 W + 8 W (KDL-50W68xA, KDL-50W65xA, KDL-42W654A, KDL-42W653A, KDL-42W651A, KDL-42W650A) 5 W + 5 W (KDL-42W656A, KDL-42W655A, KDL-32W65xA, KDL-32W60xA, KDL-24W60xA) HDMI IN 1, 2 (sólo el modelo KDL-50W68xA) Vídeo (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formatos de PC Vídeo (3D): Compresión de fotogramas 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Lado a lado 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Encima-debajo 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: PCM lineal de dos canales: 32, 44,1 y 48 kHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (sólo HDMI IN 1) HDMI IN 1, 2 (excepto el modelo KDL-50W68xA) Vídeo: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formatos de PC Audio: PCM lineal de dos canales: 32, 44,1 y 48 kHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (sólo HDMI IN 1) MHL (normal con HDMI 2) (sólo el modelo KDL-50W68xA) Vídeo (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Vídeo (3D): Lado a lado 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Encima-debajo 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: PCM lineal de dos canales: 32, 44,1 y 48 kHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital MHL (normal con HDMI 2) (excepto el modelo KDL-50W68xA) Vídeo: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: PCM lineal de dos canales: 32, 44,1 y 48 kHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Toma digital óptica (PCM lineal de dos canales, Dolby Digital) AUDIO OUT / i Salida de audio (miniconector estéreo) Toma de auriculares Puerto USB (compatible con grabación en disco duro) Ranura del CAM (Módulo de acceso condicional) DC IN 19.5 V Entrada de adaptador LAN Conector 10BASE-T/100BASE-TX (La velocidad de conexión puede variar según el entorno operativo de la red. No se garantizan la frecuencia y la calidad de comunicación de 10BASE-T/100BASE-TX para este televisor.) Conectores de entrada/salida Cable de la antena Terminal externo de 75 ohmios para VHF/UHF Antena de satélite*1 Conector tipo F hembra IEC169-24, 75 ohmios DiSEqC 1.*

*0, LNB 13 V/18 V y tono de 22 KHz, Distribución de cable único EN50494. / AV1 Euroconector de 21 pines (norma CENELEC) con entrada de audio/vídeo, entrada RGB y salida de audio/vídeo de televisión. / COMPONENT IN YPBPR (vídeo por componentes): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Entrada de audio (conectores fonográficos) t AV2 Entrada de vídeo (clavija fonográfica normal con entrada Y) 4ES Otros Accesorios suministrados Consulte "Contenido de la caja" en la guía de inicio rápido y la Guía de instalación del soporte de pared. Accesorios opcionales Conjunto de cámara y micrófono: CMU-BR200/ CMU-BR100 Adaptador de LAN inalámbrica USB: UWA-BR100 Gafas 3D pasivas: TDG-500P (sólo el modelo KDL-50W68xA) Consumo medio de energía anual*2 KDL-50W68xA: 71 kWh KDL-50W65xA: 71 kWh KDL-42W65xA: 69 kWh KDL-32W65xA: 57 kWh KDL-32W60xA: 57 kWh KDL-24W60xA: 35 kWh Consumo de energía en modo de espera*3 0,45 W (10 W en el modo de actualización del software/EPG) Resolución de la pantalla KDL-50W68xA, KDL-50/42/32W65xA: 1.920 puntos (horizontal) × 1.080 líneas (vertical) KDL-32W60xA, KDL-24W60xA: 1.366 puntos (horizontal) × 768 líneas (vertical) Gafas pasivas SimulView™: TDG-SV5P (sólo el modelo KDL-50W68xA) Dimensiones (aprox.) (ancho × alto × fondo) con el soporte de sobremesa KDL-50W68xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 59,5 × 19,7 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 46,5 × 19,7 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 46,3 × 19,7 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 36,0 × 14,4 cm sin el soporte de sobremesa KDL-50W68xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 56,8 × 6,9 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 43,8 × 6,9 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 43,6 × 6,9 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 33,6 × 6,5 cm ES Temperatura de funcionamiento De 0 ºC a 40 ºC Humedad de funcionamiento 10% - 80% RH (sin condensación) Alimentación y otros aspectos Requisitos de alimentación CC de 19,5 V con adaptador de CA Clasificación: Entrada 220 V - 240 V CA, 50 Hz Categoría de eficiencia energética KDL-50W68xA: A++ KDL-50W65xA: A++ KDL-42W65xA: A+ KDL-32W65xA: A KDL-32W60xA: A KDL-24W60xA: A Tamaño de la pantalla (medida diagonalmente) (aprox.*

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

*) KDL-50W68xA: 125,7 cm / 50 pulgadas KDL-50W65xA: 125,7 cm / 50 pulgadas KDL-42W65xA: 106,7 cm / 42 pulgadas KDL-32W65xA: 80,1 cm / 32 pulgadas KDL-32W60xA: 80,0 cm / 32 pulgadas KDL-24W60xA: 59,8 cm / 24 pulgadas Consumo de energía En el modo "Uso doméstico"/"Estándar" KDL-50W68xA: 51,0 W KDL-50W65xA: 51,0 W KDL-42W65xA: 50,0 W KDL-32W65xA: 41,0 W KDL-32W60xA: 41,0 W KDL-24W60xA: 25,0 W En el modo "Uso comercial"/"Viva" KDL-50W68xA: 97 W KDL-50W65xA: 97 W KDL-42W65xA: 95 W KDL-32W65xA: 78 W KDL-32W60xA: 78 W KDL-24W60xA: 56 W Peso (aprox.) con el soporte de sobremesa KDL-50W68xA: 15,2 kg KDL-50W65xA: 15,2 kg KDL-42W65xA: 11,0 kg KDL-32W65xA: 7,8 kg KDL-32W60xA: 7,7 kg KDL-24W60xA: 4,5 kg sin el soporte de sobremesa KDL-50W68xA: 14,0 kg KDL-50W65xA: 14,0 kg KDL-42W65xA: 9,9 kg KDL-32W65xA: 6,8 kg KDL-32W60xA: 6,7 kg KDL-24W60xA: 4,0 kg *1 No todos los televisores disponen de la tecnología DVB-T2 o DVB-S/S2 o del terminal para antena de satélite.*

**2 Consumo de energía al año, con el televisor funcionando 4 horas al día durante 365 días. El consumo de energía real depende de la frecuencia de uso del televisor. *3 El consumo de energía en modo de espera especificado se alcanza cuando el televisor termina los procesos internos necesarios. (Continúa) 5ES ~ Las imágenes y las ilustraciones utilizadas en la Guía de inicio rápido, la Guía de referencia y la Información de seguridad tienen una finalidad exclusivamente orientativa y pueden no coincidir con el aspecto real del producto. La "x" que aparece en el nombre del modelo corresponde a los dígitos numéricos que hacen referencia al diseño, al sistema de color o de televisión. No quite la tarjeta de protección de la ranura del CAM (módulo de acceso condicional) del televisor, a menos que vaya a introducir una tarjeta inteligente compatible en el CAM. La disponibilidad de los accesorios opcionales depende del país, la región, el modelo de televisor y las existencias. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 6ES Informatie over handelsmerken De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED® zijn handelsmerken, servicemerken of certificaatmerken van Digital Living Network Alliance.*

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "BRAVIA" en Corporation. zijn handelsmerken van Sony Alleen voor satellietmodellen: DiSEqC™ is een handelsmerk van EUTELSAT. Deze tv biedt ondersteuning voor DiSEqC 1.0.

Deze tv is niet geschikt voor het aansturen van gemotoriseerde antennes. Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie Functies met betrekking tot digitale televisie ( ) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) digitale aardse signalen worden uitgezonden of waar toegang is tot een compatibele DVB-C (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) kabelservice. Vraag uw dealer of u een DVB-T/DVB-T2*-signaal kunt ontvangen waar u woont of vraag uw kabelleverancier of hun DVB-C-kabelservice geschikt is voor een geïntegreerde werking met deze televisie.*

Uw kabelleverancier kan voor een dergelijke service kosten in rekening brengen en het kan zijn dat u moet instemmen met bepaalde voorwaarden. Dit televisietoestel voldoet aan de DVB-T/ DVB-T2- en DVB-C-specificaties, maar de compatibiliteit met toekomstige DVB-T/DVB-T2* digitale aardse en DVB-C digitale kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn wellicht niet beschikbaar in sommige landen/regio's en DVB-C-kabel werkt wellicht niet goed bij bepaalde aanbieders. * Niet alle tv-sets beschikken over de T2* Digital Video Broadcast-technologie van de 2e generatie. TrackID is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Mobile Communications AB. Muziek- en videoherkenningstechnologie en gerelateerde gegevens worden verstrekt door Gracenote®. Gracenote is de industrienorm voor de verstrekking van muziekherkenningstechnologie en gerelateerde inhoud. Meer informatie vindt u op www.gracenote.com.*

CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en muziek- en videogerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., beschermd door auteursrechten © 2000-nu Gracenote. Gracenote Software, beschermd door auteursrechten © 2000-nu Gracenote. Een of meerdere patenten die het eigendom zijn van Gracenote zijn van toepassing op dit product en deze service. Raadpleeg de Gracenote-website voor een niet-exhaustieve lijst van geldende Gracenotepatenten. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, het logo van Gracenote en het logo van "Powered by Gracenote" zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen. Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct en Miracast zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.

"Blu-ray Disc", "Blu-ray" en het "Blu-ray Disc" logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association. Het "Sony Entertainment Network-logo" en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link en het logo van MHL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL Licensing, LLC. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. Meer informatie over octrooien en handelsmerken in de VS en andere landen vindt u op www.

dts.com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited en DTS, Inc. 2012.

2NL Problemen oplossen Tel hoeveel keer het LED-lampje knippert als het rood knippert (intervaltijd bedraagt drie seconden). Druk op "/I op de tv om deze uit te schakelen, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng uw dealer of het Sonyservicecentrum op de hoogte van het knipperen van het lampje (duur en interval). De afstandsbediening werkt niet. Vervang de batterijen. Mogelijk is de stand SYNC geactiveerd op de tv. Druk op SYNC MENU, selecteer "TV-besturing" en selecteer vervolgens "Start (menu)" of "Optie" om de tv te bedienen. U bent het wachtwoord voor het "Kinderslot" vergeten. Voer 9999 in als pincode. (Pincode 9999 wordt altijd geaccepteerd.) Controleer de items in de onderstaande tabellen als het LEDlampje niet knippert.

Raadpleeg ook "Problemen oplossen" in de i-Manual. Als het probleem aanhoudt, moet u de televisie laten nakijken door bevoegd onderhoudspersoneel. De ruimte rond de tv wordt warm. Als de tv langdurig wordt gebruikt, wordt de ruimte rond de tv warm. U kunt daar warmte voelen bij aanraking met de hand. NL Er is geen beeld (scherm is donker) en geen geluid.

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

□ Controleer de aansluiting van de antenne/ kabel. □ Sluit de tv aan op het stroomnet en druk op "/1 op de tv of afstandsbediening. Bevroren audio of video, een blanco scherm of de tv reageert niet op de knoppen van de tv of de afstandsbediening. □ Voer een eenvoudige reset uit van de tv door het netsnoer gedurende twee minuten los te koppelen.

Sluit het vervolgens opnieuw aan. Op sommige programma's kan niet worden afgestemd. □ Controleer de antenne of schotelantenne. Alleen voor satellietmodellen: □ De satellietkabel is mogelijk kortgesloten of niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluiting, schakel vervolgens de tv uit met de netstroomschakelaar en schakel deze daarna weer in.

□ De ingevoerde frequentie ligt buiten het bereik. Neem contact op met de satellietmaatschappij van de ontvangen zender. De knoppen "/1, CH+/–, □ +/–, □/□/□/□, □, en HOME bevinden zich niet op de tv. □ Hieronder vindt u een afbeelding voor de locatie van de knoppen op de tv. Achterkant van de tv Geen kabel-tv-diensten (programma's) gevonden.

*□ Controleer de aansluiting van de kabel of de afstemming. □ U probeert "Digitale autom. Afstemming" uit te voeren door "Aards" in plaats van "Kabel" te selecteren. De verlichtings-LED is ingeschakeld. □ Als u niet wilt dat de verlichtings-LED oplicht, kunt u deze uitschakelen. Druk op HOME en selecteer vervolgens "Instellingen" t "Systeem settings" t "Algemene instellingen" t "Verlichtings-LED" t "Uit". U kunt ook op OPTIONS drukken en vervolgens "Verlichtings-LED" t "Uit" selecteren. 3NL Specificaties Systeem Beeldschermsysteem LCD-scherm (Liquid Crystal Display) Televisiesysteem Analoog: afhankelijk van de land-/gebiedkeuze: B/G/H, D/K, L, I, M Digitaal: DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satelliet*1: DVB-S/DVB-S2 Kleur-/videosysteem Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitaal: Raadpleeg de i-Manual.*

*Beschikbare kanalen Analoog: UHF/VHF/Kabel, afhankelijk van de land-/gebiedkeuze. Digitaal: UHF/VHF/Kabel, afhankelijk van de land-/gebiedkeuze. Satelliet*1: IF-frequentie 950-2150 MHz Geluidsuitgang 8 W + 8 W (KDL-50W68xA, KDL-50W65xA, KDL-42W654A, KDL-42W653A, KDL-42W651A, KDL-42W650A) 5 W + 5 W (KDL-42W656A, KDL-42W655A, KDL-32W65xA, KDL-32W60xA, KDL-24W60xA) HDMI IN 1, 2 (alleen KDL-50W68xA) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Pc-formaten Video (3D): Framepakking 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Naast elkaar 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Boven elkaar 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: tweekanaals lineaire PCM: 32, 44,1 en 48 kHz, 16, 20 en 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (alleen HDMI IN 1) HDMI IN 1, 2 (behalve KDL-50W68xA) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Pc-formaten Audio: tweekanaals lineaire PCM: 32, 44,1 en 48 kHz, 16, 20 en 24 bits, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (alleen HDMI IN 1) MHL (gewoon met HDMI 2) (alleen KDL-50W68xA) Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Video (3D): Naast elkaar 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Boven elkaar 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: tweekanaals lineaire PCM: 32, 44,1 en 48 kHz, 16, 20 en 24 bits, Dolby Digital MHL (gewoon met HDMI 2) (behalve KDL-50W68xA) Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: tweekanaals lineaire PCM: 32, 44,1 en 48 kHz, 16, 20 en 24 bits, Dolby Digital DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Digitale optische aansluiting (tweekanaals lineaire PCM, Dolby Digital) AUDIO OUT / i Audio-uitgang (stereo-miniaansluiting) Hoofdtelefoonaansluiting USB-poort (ondersteunt HDD-opname) CAM-sleuf (Conditional Access Module) DC IN 19.5 V Adapteringang LAN 10BASE-T/100BASE-TX-stekker (Afhankelijk van de besturingsomgeving van het netwerk kan de verbindingssnelheid variëren. De communicatiesnelheid en -kwaliteit van 10BASE-T/100BASE-TX worden niet gegarandeerd voor deze tv.) Ingangen/uitgangen Antennekabel 75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF Satellietantenne* Vrouwelijke F-aansluiting IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-toon, Distributie van één kabel EN50494. / AV1 21-pins scart-aansluiting (CENELEC-standaard) inclusief audio/video-ingang, RGB-ingang en TV audio/video-uitgang. / COMPONENT IN YPBPR (Componentvideo): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audio-ingang (RCA-aansluitingen) t AV2 Video-ingang (gewone RCA-pin met Y-ingang) 1 4NL Andere Bijgeleverde accessoires Zie "Wat zit er in de doos" in de handleiding Snel aan de slag en raadpleeg de Installatiegids voor de wandmontagesteun.*

*Optionele accessoires Camera- en microfooneenheid: CMU-BR200/ CMU-BR100 USB-adapter voor draadloos LAN: UWA-BR100 Passieve 3D Bril: TDG-500P (alleen KDL-50W68xA) Gemiddeld jaarlijks energieverbruik*2 KDL-50W68xA: 71 kWh KDL-50W65xA: 71 kWh KDL-42W65xA: 69 kWh KDL-32W65xA: 57 kWh KDL-32W60xA: 57 kWh KDL-24W60xA: 35 kWh Stand-by vermogensgebruik*3 0,45 W (10 W in de stand voor bijwerken van de software / EPG) Beeldschermresolutie KDL-50W68xA, KDL-50/42/32W65xA: 1.920 punten (horizontaal) × 1.080 lijnen (verticaal) KDL-32W60xA, KDL-24W60xA: 1.366 punten (horizontaal) × 768 lijnen (verticaal) SimulView™ passieve bril: TDG-SV5P (alleen KDL-50W68xA) Afmetingen (ong.) (b × h × d) Gebruikstemperatuur 0 ºC - 40 ºC Gebruiksvochtigheidsgraad 10% - 80% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie) met tafelstandaard KDL-50W68xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 59,5 × 19,7 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 46,5 × 19,7 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 46,3 × 19,7 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 36,0 × 14,4 cm zonder tafelstandaard KDL-50W68xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 56,8 × 6,9 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 43,8 × 6,9 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 43,6 × 6,9 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 33,6 × 6,5 cm NL Vermogen en andere Netspanningsvereisten 19,5 V DC met AC-adapter Vermogen: input 220 V - 240 V AC, 50 Hz Energie-efficiëntieklasse KDL-50W68xA: A++ KDL-50W65xA: A++ KDL-42W65xA: A+ KDL-32W65xA: A KDL-32W60xA: A KDL-24W60xA: A Schermgrootte (diagonaal gemeten) (ong.*

) KDL-50W68xA: 125,7 cm / 50 inch KDL-50W65xA: 125,7 cm / 50 inch KDL-42W65xA: 106,7 cm / 42 inch KDL-32W65xA: 80,1 cm / 32 inch KDL-32W60xA: 80,0 cm / 32 inch KDL-24W60xA: 59,8 cm / 24 inch Vermogensverbruik in de stand "Thuis"/"Standaard" KDL-50W68xA: 51,0 W KDL-50W65xA: 51,0 W KDL-42W65xA: 50,0 W KDL-32W65xA: 41,0 W KDL-32W60xA: 41,0 W KDL-24W60xA: 25,0 W in de stand "Winkel"/"Levendig" KDL-50W68xA: 97 W KDL-50W65xA: 97 W KDL-42W65xA: 95 W KDL-32W65xA: 78 W KDL-32W60xA: 78 W KDL-24W60xA: 56 W Gewicht (ong.

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

*) met tafelstandaard KDL-50W68xA: 15,2 kg KDL-50W65xA: 15,2 kg KDL-42W65xA: 11,0 kg KDL-32W65xA: 7,8 kg KDL-32W60xA: 7,7 kg KDL-24W60xA: 4,5 kg zonder tafelstandaard KDL-50W68xA: 14,0 kg KDL-50W65xA: 14,0 kg KDL-42W65xA: 9,9 kg KDL-32W65xA: 6,8 kg KDL-32W60xA: 6,7 kg KDL-24W60xA: 4,0 kg *1 Niet alle tv-sets beschikken over DVB-T2- of DVB-S/S2-technologie of een satellietantenneaansluiting. 2 Energieverbruik per jaar, gebaseerd op het * vermogensverbruik van de televisie die 365 dagen werkt gedurende 4 uur per dag. Het eigenlijke energieverbruik zal afhangen van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. 3 Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt * bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft voltooid.*

(Vervolg) 5NL ~ De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Handleiding Snel aan de slag, in de Referentiehandleiding en in Veiligheidsinformatie gelden uitsluitend als referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke product. De "x" die wordt weergegeven in de modelnaam komt overeen met een cijfer dat betrekking heeft op het ontwerp, de kleur of het tv systeem. Verwijder de namaakkaart uit de TV CAM (Conditional Access Module)-sleuf alleen om een smartcard in de CAM te plaatsen. De beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van uw land/regio/tv-model/ voorraad. Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 6NL Information zu Warenzeichen Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED® sind Markenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Zertifizierungsmarken von Digital Living Network Alliance. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. „BRAVIA“ und Sony Corporation. sind Warenzeichen der Nur für Satellitenmodelle: DiSEqC™ ist ein Warenzeichen der EUTELSAT.

Dieses Fernsehgerät unterstützt DiSEqC 1.0. Dieses Fernsehgerät eignet sich nicht zum Steuern von Motorantennen. Anmerkungen zu Funktionen für digitale Sender Alle Funktionen, die sich auf digitales Fernsehen ( ) beziehen, funktionieren nur in Ländern und Gebieten, in denen digitale terrestrische Fernsehsignale im Standard DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 und H.264/MPEG-4 AVC) ausgestrahlt werden oder in denen ein Zugang zu DVB-Ckompatiblen Kabeldiensten (MPEG-2 und H.264/ MPEG-4 AVC) existiert. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler vor Ort, ob an Ihrem Wohnort DVB-T/DVB-T2*-Signale empfangen werden können oder fragen Sie Ihren Kabelanbieter, ob dessen DVB-C-Kabeldienst mit dem Betrieb dieses Fernsehers kompatibel ist. Ihr Kabelanbieter kann für seine Dienste eine Gebühr oder die Anerkennung seiner Geschäftsbedingungen verlangen. Dieses Fernsehgerät erfüllt die DVB-T/DVB-T2*und DVB-C-Spezifikationen. Die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T/ DVB-T2*- und DVB-C-Signalen ist jedoch nicht garantiert.*

*In manchen Ländern/Gebieten sind u. U. einige Funktionen für digitales Fernsehen nicht verfügbar, sodass die Möglichkeit besteht, dass das DVB-C-Kabelsignal bei einigen Anbietern nicht einwandfrei funktioniert. * Nicht alle Fernsehgeräte verfügen über die T2* Digital Video Broadcast-Technologie der 2. Generation.*

TrackID ist ein Markenzeichen bzw. eingetragenes Warenzeichen der Sony Mobile Communications AB. Musik- und Videoerkennungstechnologie und dazugehörige Daten werden von Gracenote® bereitgestellt. Gracenote ist der Industriestandard in Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung dazugehöriger Inhalte. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.

gracenote.com. CD-, DVD-, Blu-ray Disc-sowie musik- und videobezogene Daten von Gracenote, Inc. Copyright © 2000-Gegenwart Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000-Gegenwart Gracenote. Ein oder mehrere Patente im Eigentum von Gracenote gelten für dieses Produkt und diesen Dienst. Auf der Gracenote-Website finden Sie eine Liste der gültigen Gracenote-Patente, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, das Gracenote-Logo und das Gracenote-Firmenlogo sowie das „Powered by Gracenote“-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA.

All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Miracast sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ und das „Blu-ray Disc“-Logo sind Markenzeichen der Blu-ray Disc Association. Das „Sony Entertainment Network“-Logo und „Sony Entertainment Network“ sind Markenzeichen der Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link und das MHLLogo sind Marken oder eingetragene Marken von MHL Licensing, LLC. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. Informationen zu Patenten und Markenzeichen in den USA und weltweit finden Sie unter www.dts.com/patents/legacy.aspx.

(c) DTS Licensing Limited und DTS, Inc., 2012. 2DE Störungsbehebung Wenn die Beleuchtungs-LED rot blinkt, zählen Sie die Anzahl der Blinkvorgänge (die Intervallzeit beträgt drei Sekunden). Schalten Sie das Fernsehgerät mit "/1 am Fernsehgerät aus, trennen Sie das Netzkabel vom Gerät und teilen Sie Ihrem Händler oder dem Sony-Kundendienst mit, wie die Anzeige blinkt (Anzahl der Blinkzeichen). Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Tauschen Sie die Batterien aus. Das Fernsehgerät befindet sich möglicherweise im SYNC-Modus. Drücken Sie SYNC MENU, wählen Sie „TVSteuerung“ und dann „Home (Menü)“ oder „Optionen“, um das Fernsehgerät zu bedienen. Sie haben das Passwort für „Kindersicherung“ vergessen. Geben Sie 9999 als PIN-Code ein.

(Der PIN-Code 9999 wird immer akzeptiert.) Wenn die Beleuchtungs-LED nicht blinkt, überprüfen Sie die Punkte der folgenden Tabellen. Schlagen Sie auch unter „Störungsbehebung“ im i-Manual nach. Wenn sich das Problem mit den aufgeführten Maßnahmen nicht beheben lässt, lassen Sie das Fernsehgerät von qualifiziertem Kundendienstpersonal überprüfen. Das Gehäuse des Fernsehgeräts erwärmt sich. Wenn das Fernsehgerät lange Zeit verwendet wird, erwärmt sich das Gehäuse des Fernsehgeräts. Es fühlt sich möglicherweise heiß an, wenn Sie es mit der Hand berühren. DE Es wird kein Bild angezeigt (Bildschirm ist dunkel) und es ist kein Ton zu hören. Prüfen Sie die Antennen- oder Kabelverbindung. Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Netzsteckdose an und drücken Sie "/1 am Fernsehgerät oder der Fernbedienung.

[You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483238)
http://yourpdfguides.com/dref/5483238

Eingefrorenes Audio oder Video, ein leerer Bildschirm, oder das Fernsehgerät spricht nicht auf die Tasten an Fernseher oder Fernbedienung an. □ Führen Sie einen einfachen Rücksetzvorgang des Fernsehgeräts aus, indem Sie das Netzkabel zwei Minuten lang abziehen und dann erneut einstecken. Einige Programme können nicht eingestellt werden. □ Prüfen Sie die Antenne bzw. die Satellitenschüssel. Nur für Satellitenmodelle: □ Das Satellitenkabel kann kurzgeschlossen sein oder es kann sich um Anschlussprobleme des Kabels handeln. Bitte überprüfen Sie das Kabel und den Anschluss und schalten Sie das Fernsehgerät mit dem Ein/Aus Schalter Aus und schalten es dann wieder Ein. □ Die von Ihnen eingegebene Frequenz ist außer Reichweite. Bitte wenden Sie sich an die empfangene Satellitensendeanstalt. Die Tasten "/1, CH+/–, □ +/–, □/□/□/□, □, und HOME sind am Fernsehgerät nicht zu finden.

□ Zur Position der Tasten am Fernsehgerät siehe Abbildung unten. Rückseite des Fernsehgeräts Die Beleuchtungs-LED ist eingeschaltet. □ Wenn die Beleuchtungs-LED nicht leuchten soll, können Sie sie ausschalten. Drücken Sie HOME und wählen Sie dann „Einstellungen“ t „Systemeinstellungen“ t „Allgemeine Einrichtung“ t „Beleuchtungs-LED“ t „Aus“. Sie können auch OPTIONS drücken und dann „Beleuchtungs-LED“ t „Aus“ auswählen.

Es werden keine Kabelfernsehdienste (Sender) gefunden. □ Überprüfen Sie die Kabelverbindung bzw. die Tunerkonfiguration. □ Versuchen Sie „Auto. Digital-Suchlauf“ durchzuführen, indem Sie „Antenne“ statt „Kabel“ auswählen.

*3DE Technische Daten TV-System Bildschirmsystem LCD-Bildschirm (Flüssigkristallbildschirm) Fernsehnorm Analog: Je nach ausgewähltem Land/Gebiet: B/G/H, D/K, L, I, M Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satellit*1: DVB-S/DVB-S2 Farb-/Videosystem Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digital: Schlagen Sie im i-Manual nach. Kanalbereich Analog: UHF/VHF/Kabel, abhängig von der Landes-/Bereichsauswahl. Digital: UHF/VHF/Kabel, abhängig von der Landes-/Bereichsauswahl. Satellit*1: IF Frequenz 950-2150 MHz Tonausgänge 8 W + 8 W (KDL-50W68xA, KDL-50W65xA, KDL-42W654A, KDL-42W653A, KDL-42W651A, KDL-42W650A) 5 W + 5 W (KDL-42W656A, KDL-42W655A, KDL-32W65xA, KDL-32W60xA, KDL-24W60xA) HDMI IN 1, 2 (nur Modell KDL-50W68xA) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Computerformate Video (3D): Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Nebeneinander 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Untereinander 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: zwei Kanäle, lineares PCM: 32, 44,1 und 48 kHz, 16, 20 und 24 Bit, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel: Audiorückkanal) (nur HDMI IN 1) HDMI IN 1, 2 (außer Modell KDL-50W68xA) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Computerformate Audio: zwei Kanäle, lineares PCM: 32, 44,1 und 48 kHz, 16, 20 und 24 Bit, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel: Audiorückkanal) (nur HDMI IN 1) MHL (gängig bei HDMI 2) (nur Modell KDL-50W68xA) Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Video (3D): Nebeneinander 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Untereinander 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: zwei Kanäle, lineares PCM: 32, 44,1 und 48 kHz, 16, 20 und 24 Bit, Dolby Digital MHL (gängig bei HDMI 2) (außer Modell KDL-50W68xA) Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: zwei Kanäle, lineares PCM: 32, 44,1 und 48 kHz, 16, 20 und 24 Bit, Dolby Digital DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM, Dolby Digital) AUDIO OUT / i Audioausgang (Stereo-Miniklinke) Kopfhörerbuchse USB-Anschluss (unterstützt die Festplattenaufnahme) CAM-Slot (Zugangskontrollmodul) DC IN 19.5 V Netzteileingang LAN 10BASE-T/100BASE-TX-Anschluss (Je nach Betriebsumgebung des Netzwerks kann die Verbindungsgeschwindigkeit variieren. 10BASE-T/100BASE-TX-Kommunikationsrate und Kommunikationsqualität können für dieses Fernsehgerät nicht garantiert werden.) Eingangs-/Ausgangsbuchsen Antennenkabel 75 Ohm, externer Anschluss für VHF/UHF Satellitenantenn*1 Buchsenverbindung vom Typ F IEC169-24, 75 Ohm. DiSEqC 1.*

*0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz Ton, Unicable EN50494. / AV1 21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio-/Videoausgang für Fernsehsignale. / COMPONENT IN YPBPR (Komponenten-Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audioeingang (Cinchstecker) t AV2 Videoeingang (gängiger Cinchstecker mit Y-Eingang) 4DE Sonstiges Mitgeliefertes Zubehör Schlagen Sie unter „Inhalt der Verpackung“ im Schnellstartleitfaden und in der Montageanleitung Wandhalterung nach. Sonderzubehör Kamera und Mikrofoneinheit: CMU-BR200/ CMU-BR100 USB WLAN Adapter: UWA-BR100 3D-Passivbrille: TDG-500P (nur Modell KDL-50W68xA) Durchschnittlicher Energieverbrauch im Jahr*2 KDL-50W68xA: 71 kWh KDL-50W65xA: 71 kWh KDL-42W65xA: 69 kWh KDL-32W65xA: 57 kWh KDL-32W60xA: 57 kWh KDL-24W60xA: 35 kWh Stromverbrauch im Standby-Betrieb*3 0,45 W (10 W im Software-/EPGAktualisierungsmodus) Anzeigeauflösung KDL-50W68xA, KDL-50/42/32W65xA: 1.920 Punkte (horizontal) × 1.080 Zeilen (vertikal) KDL-32W60xA, KDL-24W60xA: 1.366 Punkte (horizontal) × 768 Zeilen (vertikal) SimulView™-Passivbrille: TDG-SV5P (nur Modell KDL-50W68xA) Abmessungen (ca.) (B × H × T) mit Tischständer KDL-50W68xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 69,4 × 23,0 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 59,5 × 19,7 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 46,5 × 19,7 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 46,3 × 19,7 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 36,0 × 14,4 cm ohne Tischständer KDL-50W68xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-50W65xA: 111,2 × 66,1 × 7,7 cm KDL-42W65xA: 95,4 × 56,8 × 6,9 cm KDL-32W65xA: 72,5 × 43,8 × 6,9 cm KDL-32W60xA: 72,1 × 43,6 × 6,9 cm KDL-24W60xA: 54,5 × 33,6 × 6,5 cm Betriebstemperatur 0 ºC - 40 ºC Luftfeuchtigkeit beim Betrieb 10% - 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) DE Stromversorgung und Sonstiges Betriebsspannung 19,5 V Gleichstrom mit Netzteil Belastbarkeit: Eingang 220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz Energieeffizienzklasse KDL-50W68xA: A++ KDL-50W65xA: A++ KDL-42W65xA: A+ KDL-32W65xA: A KDL-32W60xA: A KDL-24W60xA: A Bildschirmgröße (Diagonale) (ca.*

You're reading an excerpt. Click here to read official SONY KDL24W605 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5483238